


Блок стеновой бетонный, 390x190x188, пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм..... 390x190x188	кол-во штук в поддоне..... 48
масса, кг..... 18,5	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M50-M150	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 62,5/72
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,47	
класс средней плотности..... 1,4-1,5	
звукоизоляция, дБ..... 53	

Из отсева скальника, М50 - **32 руб. (2000 руб./м³)**

Из отсева известняка, М150 - **34 руб. (2125 руб./м³)**




Блок стеновой бетонный, 390x190x188, полнотельный, ГОСТ 6133-99

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 390x190x188	кол-во штук в поддоне..... 48
масса, кг..... 29	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M100-M350	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 62,5/72
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,65	
класс средней плотности..... 1,4-1,5	
звукоизоляция, дБ..... 52	

Из отсева скальника, М100 - **40 руб.**

Из отсева известняка, М150 - **45 руб.**




Блок стеновой бетонный перегородочный, 390x90x188, пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 390x90x188	кол-во штук в поддоне..... 100
масса, кг..... 11	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M75-150	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 125/144
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,47	
класс средней плотности..... 1,4-1,5	
звукоизоляция, дБ..... 47	

Из отсева скальника, М50 - **20 руб.**


Из отсева известняка, М150 - **22 руб.**



Блок стеновой керамзитобетонный, 390x190x188, пустотность 30%, ГОСТ 6133-99

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 390x190x188	кол-во штук в поддоне..... 48
масса, кг..... 12	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M75-100	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 62,5/72
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,2	
класс средней плотности..... 0,6	
звукоизоляция, ДБ..... 52	

Керамзитобетонный блок — 68 руб. (4250 руб./м³)




Блок стеновой бетонный облицовочный, 390x190x188, пустотность 40 %, ГОСТ 6133-99

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 390x190x188	кол-во штук в поддоне..... 48
масса, кг..... 19,3	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M150	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 62,5/72
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,47	
класс средней плотности..... 1,4-1,5	

цвет: серый, красный, коричневый - 55 руб.

зеленый - 70 руб.

желтый, белый, оранжевый - 100 руб.



Блок стеновой бетонный облицовочный, 390x95x188, пустотность 30 %, ГОСТ 6133-99


ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 390x95x188	кол-во штук в поддоне..... 96
масса, кг..... 11,6	кол-во штук в 1м ² (со швом/без шва)..... 12,5/13,5
марка прочности, кг/см ² M150	кол-во штук в 1м ³ (со швом/без шва)..... 125/144
морозостойкость, циклов..... Мрз 50	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,47	
класс средней плотности..... 1,4-1,5	

цвет: серый - 40 руб.

красный, коричневый - 42 руб.


зеленый - 55 руб.

желтый, белый, оранжевый - 100 руб.



Арболитовый блок, 400x300x200, ГОСТ 19222-84


ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 400x300x200	кол-во штук в поддоне..... 48
масса, кг..... 18	кол-во штук в 1м ² 12,5
марка прочности, кг/см ² M50	кол-во штук в 1м ³ 42
морозостойкость, циклов..... Мрз25	упаковка..... поддон, стрип лента
теплопроводность, Вт/м °С..... 0,09	
класс средней плотности..... 0,6-0,7	



Арболитовый блок - 81 руб. (3400 руб./м³)

Бордюр, 1000x80x200, ГОСТ 6665-91


ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 1000x80x200	кол-во штук в поддоне..... 36
масса, кг..... 34	кол-во штук в 1 м.п..... 1
марка прочности, кг/см ² M400	упаковка..... поддон, стрип лента
морозостойкость, циклов..... Мрз 200	



Бордюр - 170 руб.

Бордюр дорожный, 1000x150(180)x300, ГОСТ 6665-91


ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 1000x150(180)x300	кол-во штук в поддоне..... 10(8)
масса, кг..... 95,5 (114,8)	кол-во штук в 1 м.п..... 1
марка прочности, кг/см ² M400	упаковка..... поддон, стрип лента
морозостойкость, циклов..... Мрз 200	



Цена договорная

Брусчатка "Кирпичик", 200x100x50, ГОСТ 17608-91

ХАРАКТЕРИСТИКА	УПАКОВКА
размер, мм 200x100x40(50)	кол-во штук в поддоне..... 396
масса, кг..... 2,2 (2,8)	кол-во штук в 1 м ² 50
марка прочности, кг/см ² от М300	упаковка..... поддон, стретч-пленка, стрип лента
морозостойкость, циклов..... Мрз100	



Толщина 40мм

Цвет:	серый	красный	коричневый	белый	желтый	оранжевый
Цена руб./м ² :	410	460	540	610	610	610

Толщина 50мм

Цвет:	серый	красный	коричневый	белый	желтый	оранжевый
Цена руб./м ² :	450	500	560	630	630	630